

ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI**Property**

Inclusi gli allegati:
barrare le caselle che interessano ----->

A Furto B Guasti macchine C Sinistri

AVVERTENZA PER IL COMPILATORE

Per una corretta impostazione del contratto e ad evitare di incorrere nei disposti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile (Dichiarazioni inesatte e reticenze), è indispensabile rispondere con cura e chiarezza alle domande.

Proponente

Nome / Denominazione

domicilio

Ubicazione del rischio

Indirizzo

Piattaforma ambientale polifunzionale - Strada Dorsale Consortile km 10,500

in un area urbana di campagna

periferica isolata

in zona pianeggiante nelle vicinanze del mare a circa 1,5 km

montuosa in prossimità di specchi o corsi d'acqua

se il rischio è ubicato in prossimità (*) di specchi o corsi d'acqua, specificare:

la denominazione 1. Mare Golfo di Cagliari - 2 Stagno di Santa Lucia

3. Canale Acque bianche - 4 Rio Santa Lucia

(a) di che natura sono:

(indicare nelle caselle il numero d'ordine relativo)

fiumi laghi canali artificiali

torrenti bacini bacini artificiali

(b) a quale distanza si trovano dal rischio:

1 circa 1 km


2 circa 1 km

(c) la posizione del piano di campagna del rischio, rispetto all'argine è:

1 sopra di m 2 sotto di m

2 sopra di m <10 m sotto di m

(*) vanno considerati "prossimi" anche corsi e specchi d'acqua che, sebbene non situati nelle immediate vicinanze, possano causare danni al rischio.



Fabbricato

(allegare planimetria dell'insediamento)

L'attività dichiarata: (a) si svolge

in un unico fabbricato

in un complesso costituito da n° corpi di fabbricato

prevalentemente contigui e comunicanti

prevalentemente tra loro separati da spazio vuoto

in una porzione di fabbricato posta al piano terra

la restante parte del fabbricato è adibita a bagni, medicheria, centrale

trasformazione, centrale idrica

(b) detto fabbricato è prevalentemente

elevato ad un piano fuori terra

elevato a n° 2 piani fuori terra

anche con piani interrati

senza piani interrati o seminterrati

e copre una superficie totale di circa 140 m²

costruito con	cemento armato e laterizi	<input checked="" type="checkbox"/>	materiali incombustibili	<input checked="" type="checkbox"/>	materiali combustibili	<input type="checkbox"/>
I strutture portanti verticali e solai	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
II pareti esterne	<input checked="" type="checkbox"/>					
coperto da tetto	<input checked="" type="checkbox"/>	piano in cemento armato e laterizi				
	<input type="checkbox"/>	a volta con tiranti in ferro protetti				
	<input type="checkbox"/>	a volta con tiranti in ferro non protetti a				
	<input type="checkbox"/>	sheeds				
	<input type="checkbox"/>	spiovente	<input type="checkbox"/>	a tegole	<input type="checkbox"/>	in eternit
		su struttura	<input type="checkbox"/>	in metallo		
			<input type="checkbox"/>	in cemento armato		
			<input type="checkbox"/>	in carpenteria metallica pesante		
			<input type="checkbox"/>	in travi reticolari metalliche		
			<input type="checkbox"/>	in legno		

	<input type="checkbox"/>	con sottostante soletta in cemento armato e laterizi				
con lucernari	<input type="checkbox"/>	inesistenti	<input type="checkbox"/>	in vetro	<input type="checkbox"/>	in vetro retinato
	<input type="checkbox"/>	in ondulux	<input type="checkbox"/>	in lastre piane di materia plastica		
	<input type="checkbox"/>	in cupole di materia plastica			<input type="checkbox"/>	
con finestre	<input type="checkbox"/>	occupano il	<input type="checkbox"/>	1/8 delle pareti esterne		
	<input type="checkbox"/>	inesistenti	<input checked="" type="checkbox"/>	in vetro	<input type="checkbox"/>	in vetro retinato
	<input type="checkbox"/>	in vetro antisfondamento			<input type="checkbox"/>	
con recinzioni	<input type="checkbox"/>	occupano il	<input type="checkbox"/>	% circa delle pareti esterne		
	<input type="checkbox"/>	inesistenti	<input type="checkbox"/>	in mattoni	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	interamente in cemento armato				
	<input type="checkbox"/>	in cemento armato con soprastante inferriata in				
	<input type="checkbox"/>	blocchi cavi di cemento				

Attività dichiarata

Descrizione dell'attività

Analisi di Laboratorio chimiche e microbiologiche.
 Elaborazione ed archiviazione digitale e cartacea di Rapporti di Prova e documenti.
 Gestione della logistica per le attività di monitoraggio e controllo.

Esistenza di infiammabili

Sostanze e prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, non classificabili "esplosivi", che rispondono alle seguenti caratteristiche:

X Tipo A gas combustibili;
 liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C;
 sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
 sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

impiego o esistenza per circa kg

Tipo B liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C;

impiego o esistenza per circa 4 kg

Tipo C liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

impiego o esistenza per circa 2 kg

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Esistenza di merci speciali

Categoria D1 polveri, trucioli o spugna di alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - celluloidi (grezza e oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nelle confezioni delle merci) - espansite e sughero grezzo.

impiego o esistenza per circa kg

Categoria D2 se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotoni sodi.

impiego o esistenza per circa kg

Categoria D3 se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche - piume o piumino.

impiego o esistenza per circa kg

Esistenza di esplosivi Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;

b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

impiego o esistenza per circa kg

Numero di dipendenti

Dirigenti Impiegati 2 Operai 2

Turni di lavoro

n° turni 1 ore per turno 8 per giorni 5 alla settimana

Prevenzioni e protezioni

(allegare nulla osta VV FF)

Riserve idriche acquedotto comunale pozzo privato
 vasca da m³ serbatoio da m³

Idranti numero diametro
 numero diametro

Estintori

		numero	tipo	peso
I	carrellati	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
II	fissi	1	Polvere	Kg 6
		1	CO ₂	Kg 5

Impianti di rilevazione fumi nei reparti spegnimento automatico nei reparti

Squadra antincendio composta da n° elementi

Altre protezioni

Vigili del fuoco in località Cagliari Porto distante km 12

Altre informazioni

Esistenza di palloni pressostatici capannoni aperti da uno o più lati
 depositi con altezza di impilamento superiore a 10 metri
 merci presso terzi:
 per un valore complessivo di euro
 con un massimo per ubicazione di euro
 macchinari presso terzi:
 per un valore complessivo di euro
 con un massimo per ubicazione di euro

Altre informazioni ritenute utili:



Somme da assicurare

		Stato d'uso	Valore a nuovo
FABBRICATI	di proprietà	_____	_____
	in affitto	_____	_____
ADDIZIONI E MIGLIORIE (°)		_____	_____
CONTENUTO ESCLUSE LE MERCI	di proprietà	_____	_____
	in affitto/leasing	_____	_____

MERCI, ESCLUSI I PRODOTTI FINITI A MAGAZZINO _____

MERCI, SOLO I PRODOTTI FINITI A MAGAZZINO _____

(°) le addizioni e le migliorie apportate al fabbricato e all'impiantistica ad esso pertinente, se l'attività dichiarata è svolta - in tutto o in parte - in locali goduti in affitto, comodato o comunque in locazione.

Sinistralità

Negli ultimi 5 anni, il rischio da assicurare è stato colpito da sinistri indennizzabili in base alla copertura richiesta, anche se non assicurati? Rispondere SI o NO _____

Se la risposta è SI:

- (a) fornire dettagli nell' allegato C;
- (b) taluno dei sinistri elencati ha provocato il mancato rinnovo o la disdetta della polizza colpita dal sinistro da parte della Compagnia? Rispondere SI o NO _____

Agli effetti della legge sulla "privacy" N° 675/1996, il Proponente autorizza il Broker e le Compagnie che che lo stesso intenderà contattare per il collocamento del rischio, a fare uso dei dati unicamente per la valutazione del rischio stesso e per l'eventuale stipulazione, gestione ed esecuzione del contratto.

La sottoscrizione della Proposta/Questionario non impegna le Parti a contrarre l'assicurazione

DATA

IL PROPONENTE

tecnocasic s.p.a.
AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Sandro Anedda

De -