

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di analisi ambientali chimiche, biologiche e microbiologiche di laboratorio sulle emissioni di tipo convogliato e sui monitoraggi ambientali negli ambienti di lavoro da effettuarsi presso gli impianti della Tecnocasic S.p.A.

Documento di Indirizzo della Progettazione.

8

*[Handwritten signature]*

**Tomo n° 1      DIP - Documento di Indirizzo della Progettazione.**

I Capitoli di riferimento nella progettazione sono i seguenti:

Identificazione stazione appaltante;  
Mission aziendale;  
Finalità del progetto;  
Durata dell'appalto;  
Importo base;  
Struttura dell'appalto;  
Luoghi di esecuzione del servizio;  
Requisiti richiesti per la partecipazione al bando;  
Procedure da seguire;  
Cronologia eventi.

**Tomo n° 2      Criteri per la valutazione e conseguente aggiudicazione.**

**Tomo n° 3      Capitolato speciale d'appalto, ovvero Capitolato tecnico riportante definizioni, modalità operative, procedure, attività e chiusura ciclo.**

**Allegato A      Elenco prezzi, ovvero Elenco delle prestazioni con la relativa quotazione a base di gara.**

**Allegato B      Schede per la valutazione delle prove accreditate.**

**Identificazione Stazione Appaltante:**

Nome: Tecnocasic SpA – Socio unico Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari

Sede legale e operativa: Dorsale Consortile km 10.500 – Zona Industriale Macchiarreddu – 09012 – Capoterra (CA) – Sardegna – Italia

Recapito telefonico: 070 246341

Fax: 070 24634301

Email: info@tecnocasic.it

PEC: tecnocasic@pec.tecnocasic.it

P. IVA.: 01931650921

C.C.I.A.A.: CA 151959

Legale rappresentante Dr. Giuseppe Cuccu

**Mission aziendale e campo attività.**

Tecnocasic SpA gestisce ed esercisce gli impianti ambientali CACIP secondo criteri e parametri riportati nell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Cagliari con determina dirigenziale n° 216 del 10/11/2010.

In ordine a quanto di cui sopra, l'Ente promulgatore dell'AiA ha emesso il Piano di Monitoraggio e Controllo la cui Rev. 3/2017 stabilisce i parametri operativi ed i limiti cui attenersi al fine di ottemperare in modo continuativo alle prescrizioni di legge.

**Finalità del progetto.**

Scopo di questo progetto, ai sensi del DLgs 50/2016 art. 31, è la formulazione, redazione e indizione di una gara per l'affidamento – ad un soggetto esterno – del Servizio di analisi ambientali chimiche, biologiche e microbiologiche di laboratorio sulle emissioni di tipo convogliato e sui monitoraggi ambientali negli ambienti di lavoro per conto della Tecnocasic SpA .

**Durata dell'appalto.**

La durata dell'appalto è prevista in mesi 24 più eventuali proroghe.

**Importo posto a base di gara**

E' stato determinato il seguente importo totale per 24 mesi:

Voce	Importo a base d'asta per 24 mesi	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
<b>Totale costo appalto per il servizio di analisi 24 mesi</b>	<b>Euro 401.746,00</b>	<b>Euro 881.340</b>

### Struttura dell'Appalto

Trattasi di Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di analisi ambientali chimiche, biologiche e microbiologiche di laboratorio sulle emissioni di tipo convogliato e sui monitoraggi ambientali negli ambienti di lavoro da effettuarsi presso i seguenti impianti e aree pertinenti della Tecnocasic S.p.A.:

- Sezione A: Impianto Termovalorizzazione.
- Sezione B: Impianto Trattamento Rifiuti Industriali (TRI).
- Sezione C: Impianto Compostaggio – Emissioni comparto biofiltrazione.
- Sezione D: Discarica Sarroch loc. Flumini Binu.
- Sezione E: Monitoraggio ambientale nei luoghi di lavoro.
- Sezione F: Centraline monitoraggio ricadute al suolo – Analisi sulle polveri

Si precisa che il numero di analisi per ogni parametro indicato nella tabella della parte 4 (elenco prezzi) è indicativo e pertanto la stazione appaltante si riserva la facoltà di variarne il numero in funzione delle proprie esigenze. In ogni caso l'appalto si intenderà concluso quando verrà esaurito l'importo posto a gara e soggetto a ribasso

### Luoghi di esecuzione del servizio

Per l'espletamento del servizio il concorrente dovrà essere in grado di assicurare l'impiego di personale formato e qualificato per le attività di campionamento presso i seguenti luoghi:

- Piattaforma Ambientale Polifunzionale Integrata CACIP di Macchiareddu – Strada Dorsale Consortile Km 10,500, Capoterra (Ca) in cui sono presenti gli impianti di:
  - Termovalorizzazione
  - Trattamento Rifiuti Industriali
  - Compostaggio
  - Depurazione fognaria
- Zona Industriale Macchiareddu
- Zona Industriale Elmas
- Impianto di Potabilizzazione di Grogastu – Il strada est – Z.I. Macchiareddu Assemini (Ca)
- Impianto di Potabilizzazione di Elmas – Via Cettolini – Z.I. Elmas (Ca)
- Discarica Consortile in post esercizio di Sarroch – Loc. Flumini Binu- Sarroch (Ca)

### Sicurezza nei luoghi di lavoro

Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le norme di legge per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza nei luoghi di lavoro sia per le attività di campo che per l'attività che il concorrente svolgerà presso i propri locali.

Al fine di fornire al concorrente tutte le informazioni inerenti i rischi presenti nei luoghi di esecuzione del servizio di campionamento indicati nel bando, è incluso tra i documenti di gara il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, contenente l'individuazione dei rischi specifici nel luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008.

Occorre evidenziare che considerare le attività e i luoghi in cui dovranno essere svolte le attività sul campo, il concorrente dovrà disporre di personale debitamente formato per operare in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento e essere abilitato a lavori in quota.

Per quanto riguarda tutte le attività che il concorrente svolgerà presso le proprie sedi, gli oneri derivanti dalle normative sulla sicurezza, saranno a totale carico del concorrente.

### **Sopralluogo obbligatorio**

Trattandosi di impianti ubicati in aree industriali e stanti le particolari tipologie di lavorazioni, talvolta critiche a causa di differenti motivi quali la natura stessa di ciò che viene trattato negli impianti Tecnocasic; preliminarmente alla presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà effettuare un sopralluogo presso gli impianti della Tecnocasic SpA (compresi discarica di Sarroch e impianti di potabilizzazione dislocati), al fine di prendere visione dei luoghi in cui dovranno essere svolte le attività del campionamento. L'avvenuto sopralluogo dovrà essere debitamente certificato per presa visione di ogni settore di attività richiesta.

### **Subappalto**

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e dal Capitolato speciale d'Appalto. Nel disciplinare di gara viene precisato che - nel caso in cui il concorrente debba ricorrere al subappalto di attività analitiche o di campionamento - dovranno essere rispettati tutti i requisiti della presente specifica tecnica e della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Deve essere fornito alla committente l'elenco dei laboratori proposti in subappalto, con la garanzia sottoscritta da parte del Legale Rappresentante del concorrente che i laboratori proposti rispondono a tutti i requisiti previsti contrattualmente e previsti dal presente bando. Unitamente a quanto di cui poc'anzi, dovrà venire presentata una dichiarazione dove il concorrente si rende garante e responsabile di tutta l'attività oggetto della gara. Prima di ogni attività analitica subappaltata deve essere informata la committente, la quale dovrà darne preventiva autorizzazione scritta attraverso le preposte funzioni.

### **Requisiti speciali di partecipazione**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:

- a. Fatturato globale di impresa, riferito agli esercizi 2015-2016-2017, pari ad almeno Euro 800.000/00 IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio;
- b. Fatturato specifico, relativo agli esercizi 2015-2016-2017, da intendersi quale cifra complessiva del triennio per servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, eseguite presso pubbliche amministrazioni/enti pubblici/privati pari ad almeno, riferito agli esercizi 2015-2016-2017, pari ad almeno Euro 400.000,00 IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio;
- c. Elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati.

Si precisa che la previsione di limiti di fatturato globale e di fatturato specifico (per servizi analoghi a quello di gara) riferiti all'ultimo triennio è necessario in quanto occorre che sia garantita l'affidabilità anche economica dell'aggiudicatario, vista l'importanza, la complessità e la durata del servizio.

- d. Direttore Tecnico del Laboratorio

Il concorrente dovrà inoltre produrre una dichiarazione un impegno a disporre, conformemente al relativo obbligo contrattuale previsto nel Capitolato Speciale d'appalto, durante tutta la durata del contratto, per ciascun lotto, di un Direttore Tecnico che avrà la responsabilità tecnica in fase di esecuzione di tutte le attività svolte sia in campo che in laboratorio e sarà responsabile dei dati comunicati dal laboratorio.

